




LUXPERTEN



Profil LED


Profile LED / LED-Profil

LPX






www.luxperten.com



LUXPERTEN








Profile LED **LPX** / LED-Profil **LPX**

	white (lacquered) / weiß (lackiert)	black (anodized) / schwarz (eloxiert)	Inox (anodized) / inox (eloxiert)	silver (anodized) / silber (eloxiert)	raw / roh
					
Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
LED strip width / LED- Streifen Breite	up to 8 mm / bis 8 mm				
Application / Anwendungsbereich	surface-mounted profile – for discrete lighting in kitchens, stores – lighting countertops, handrails / Oberflächenprofil – zur dezenten Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen – Beleuchtung von Platten, Handläufen				

Covers / Abdeckungen

Dimensions / Abmessungen (mm): 1000, 2020, 3000

transparent / transparent	frozen / frostweiß	milky / milchweiß	frosted / frosted	milky frosted / frosted milchweiß	lens 15 / lens 15
SLIM					
					
✧ PMMA 95%	✧ PMMA 79%	✧ PMMA 39%	✧ PMMA 86%	✧ PMMA 83%	✧ PMMA 96%
✧ PVC 84%	✧ PVC 63%	✧ PVC 38%			




LUXPERTEN

End caps for **LED profile LPX** (aluminum and plastic)
 Endkappen für **LED-Profil LPX** (Aluminium und Plastik)

with a hole / mit Öffnung				without a hole / ohne Öffnung			
white / Weiß	black / Schwarz	inox / Inox	silver / Silber	white / Weiß	black / Schwarz	inox / Inox	silver / Silber
SLIM							
							

Accessoires / Zubehör

transparent, white, black / transparent, weiß, schwarz		
mounting clip X MINI / Montageklammer MINI X	metal mounting clip X / Metallmontageklammer X	hinge / flaches Gelenk
		

Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen

for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C		for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C	
with cover / mit Abdeckungen	without cover / ohne Abdeckungen	with cover / mit Abdeckungen	without cover / ohne Abdeckungen
14 W	14,5 W	18 W	19 W